



A.D.L. s.r.l.



Dal 1968

IMPIANTI per il
TRATTAMENTO
delle **SUPERFICI**



Impianti a coclea per il trattamento delle superfici

*Archimedean screw conveyor machines
for surface treatment*



LCE 960.3 - LCE 800.3

Lavatrice a coclea per il lavaggio, risciacquo ed asciugatura di bulloneria, viteria e minuterie metalliche.

Archimedean screw cleaning machine for washing, rinsing and drying screw, nuts and bolts.

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 960.3	960 mm	700	2000	6500x2000x2000h mm
LCE 800.3	800 mm	400	1200	6000x1800x1900h mm



LCE 640.3

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 640.3	640 mm	250	800	5450x1700x1900h mm



LCE 480.3

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 480.3	480 mm	180	600	4650x1450x1900h mm



LCE 400.3

Lavatrice a coclea per il lavaggio, risciacquo ed asciugatura di bulloneria, viteria e minuterie metalliche.

Archimedean screw cleaning machine for washing, rinsing and drying screw, nuts and bolts.

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 400.3	400 mm	130	320	3200x1080x1450h mm



LCE 320.3

Lavatrice a coclea per il lavaggio, risciacquo ed asciugatura di bulloneria, viteria e minuterie metalliche.

Archimedean screw cleaning machine for washing, rinsing and drying screw, nuts and bolts.

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 320.3	320 mm	90	110	2390x850x1200h mm



LCE 320.2

Lavatrice a coclea per il lavaggio e l'asciugatura di bulloneria, viteria e minuterie metalliche, particolarmente indicata per essere abbinata ai transfer.

Archimedean screw cleaning machine for washing and drying screw, nuts and bolts, particularly indicated to be linked to transfer.

Modello <i>Model</i>	Diametro coclea <i>Archimedean screw diameter</i>	DM3/H	KG/H	Dimensioni <i>Overall dimensions</i>
LCE 320.2	320 mm	90	110	1600x850x1200h mm

Impianti a tappeto per il trattamento delle superfici

Tunnel cleaning machine

Impianti a tunnel con tappeto in acciaio inox a maglia grecata,
a rulli o a catene per il trattamento di pentolame, posateria, rubinetteria,
meccanica varia, componenti auto etc.

*Tunnel washing machine for the washing
and surface treatment of pans, cutlery, taps and valves,
mechanical items, automotive components.*



Tunnel a rulli LTE 150.2

Ciclo: lavaggio e asciugatura
per il trattamento di controsoffittature.

Working schedule: degreasing and drying.



LTE 700.4

Ciclo: lavaggio, risciacquo, soffiaggio, asciugatura per il trattamento di pentolame.

Working schedule: cleaning, rinsing, blowing, drying.



Tunnel a tappeto LTE 900.5

Ciclo: sgrassaggio, risciacquo, passivazione, soffiaggio e asciugatura.

Working schedule: degreasing, rinsing, passivation, blowing and drying.

Impianti a cabina

Chamber cleaning machine

Impianti a cabina per il trattamento di pezzi di grandi dimensioni.

Chamber cleaning machine for the treatment of large pieces



LSE 4000.2

Ciclo: sgrassaggio e risciacquo.

Working schedule: degreasing, rinsing.



CCRE 400.2

Ciclo: sgrassaggio a immersione, asciugatura.

Working schedule: immersion degreasing, drying.



CSE 500.4

Ciclo: sgrassaggio a immersione, risciacquo, soffiaggio, asciugatura.

*Working schedule: immersion degreasing,
rinsing, blowing, drying..*



CSE 1000



Cabina a lancia
per lavaggio manuale
ad alta pressione.

*Chamber machine for manual
high pressure cleaning.*

Macchine per differenti applicazioni

Other application machines



AR 600.4

Lavatrice a catena per il lavaggio e l'asciugatura di pezzi di grandi dimensioni in ottone, ghisa, ferro ecc.
Carico e scarico pezzi dalla medesima postazione con interfaccia robot di carico.
Ciclo: lavaggio, soffiaggio ed asciugatura.

*Chain cleaning machine suitable to be joined to loading robot.
Working schedule: washing, blowing and drying.*



SA 300

Impianto di lavaggio a passo per il trattamento di particolari automobilistici.
Ciclo: lavaggio, soffiaggio ed oliatura.

*Step washing machine for the treatment of automotive components.
Working schedule: washing, blowing and oiling.*



SB 320

Lavatrice a sbattimento
per particolari
di grandi dimensioni.
Ciclo: lavaggio e sgocciolamento.

*Shaking cleaning machine
for big dimension components.
Working schedule: washing and
dripping,*

Impianti di burattatura

Tumbling automatic system

Impianto automatico con buratto rotante a ciclo programmato.

Tumbling automatic system



Optional



Apparecchi disoleatori da applicare alle vasche di sgrassaggio.

Oil skimmer for degreasing tank



Coclea in polipropilene per particolari delicati con filetti esterni.

Polypropylene archimedean screw conveyor for soft items



A.D.L. S.r.l. Costruzioni Meccaniche

Via Togliatti, 34/A • 20030 Senago • Milano • Italy
Tel. +39 (0)2 9989077 • 02 9986798 • Fax +39 (0)2 99010163
e-mail: adl@adlimpanti.com • www.adlimpanti.com